

KOKA SPOT ON TRACK

ESPECIAL MUSEOS







KOKA

PROYECTORES LED PARA CARRILES

- Koka Fokus 3 / Koka Fokus 3 Mini
- Koka L19
- Koka L13 / Koka L13 Mini
- Koka L11
- Koka Square



Las luminarias KOKA son productos exclusivos de HUXLED, de fabricación propia y en continuo proceso de desarrollo. La gama básica ofrece numerosos modelos de luminarias de carril, de variadas morfologías y diseños, siempre combinables entre sí y dotados de adaptadores para estructuras de tres encendidos. Difieren en tamaños, potencias y ángulos de apertura. Tal diversificación permite elegir la luminaria adecuada con el mayor acierto posible según la altura de suspensión y la consecuente distancia hasta el objeto o la superficie a iluminar. También ofrecen distintas temperaturas de color dentro del espectro blanco, desde la más cálida hasta la más fría, lo que permite elegir las fuentes de luz en correlación con las propiedades cromáticas de las dianas y de su entorno directo.

Paralelamente a la nutrida gama básica que acabamos de relatar, HUXLED desarrolló también una pequeña joya luminotécnica dirigida específicamente a ámbitos museográficos y expositivos, a galerías de arte o a exclusivas tiendas de lujo: el recién llegado proyector de carril KOKA FOKUS 3. Este proyector de cuidado diseño genera una descomunal calidad de luz gracias a la integración de la fuente de luz XICATO ARTIST con un apabullante índice de rendimiento del color CRI98. FOKUS 3, la luz natural en todo su esplendor!. Además, el proyector está equipado con un dispositivo óptico ajustable (óptica “zoom” constituida por dos lentes plano-convexo deslizantes) que permite controlar la amplitud del haz de luz emitido, es decir adecuar el enfoque al objeto por iluminar. Un juego de cuatro palas amovibles destinadas a moldear los contornos de la luz completan esta generosa oferta.

De concepto revolucionario, estos emisores led permiten regular no solo el flujo luminoso pero también la temperatura de color dentro de todo el espectro blanco. Aunque de coste sensiblemente menos asequible, esta maravilla tecnológica brinda la posibilidad de crear distintos ambientes colorimétricos a partir de las mismas luminarias sin otra operación que una programación adecuada.

Preparad sus tiendas, sus galerías y sus museos, llegó KOKA.


KOKA Spot on track



DATOS GENERALES

RENDIMIENTO DEL COLOR

LIGHTSOURCE BY
XICATO®



Ra	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
98	98	99	98	98	98	97	98	98	98	99	98	88	98	98	98

Xicato Artist Series



SERIE ARTIST

- Natural Color
- Very High Color Rendering
- CRI 95
- Hospitality & Gallery Lighting
- 2700K - 4000K CCT
- 80 + Lumens per Watt
- Superior Color Consistency

	Ra	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	GA ₁₈₈
Xicato Standard	81	80	85	89	81	78	80	86	66	16	64	79	58	81	93	75	97
Xicato Artist Series	98	98	99	98	98	98	97	98	98	98	99	98	88	98	98	98	109
Xicato Vibrant Series V80	81	81	86	89	81	80	80	85	68	16	66	80	62	82	93	77	111
Xicato Vibrant Series V95	95	99	98	97	96	98	96	95	94	90	97	95	97	98	98	98	120
Typical IR coated Halogen Dichroic	98	98	99	99	99	98	98	99	97	92	97	98	97	98	99	97	100
Typical Compact Metal Halide	82	90	94	69	82	81	81	87	71	27	59	62	55	93	78	88	113
Typical Compact Fluorescent	87	91	93	86	91	89	90	88	70	17	76	91	81	93	92	81	87

Independent measurements by University College, London

OPCIONAL

PILED disponible

DURACIÓN DE VIDA & GARANTÍA

Vida útil: 50.000 horas

Garantía: 3 años

IK02 [GRADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO MECÁNICO]

KOKA FOKUS 3 & FOKUS 3 MINI






CÓDIGO	Descripción	Armamento	Pot. Nominal	Consumo	Flujo Luminoso Nominal	Temp. Color	CRI
09062941201030-STA/F3	KOKA FOKUS 3 ARTIST AN	XTM19 ARTIST	34,1	39,22	3000	4000K	98
09062931201030-STA/F3	KOKA FOKUS 3 ARTIST AN	XTM19 ARTIST	34,1	39,22	3000	3000K	98
09062941207021-STA/F3	KOKA FOKUS 3 ARTIST AN	XTM19 ARTIST	22,3	25,65	2140	4000K	98
09062931207021-STA/F3	KOKA FOKUS 3 ARTIST AN	XTM19 ARTIST	22,3	25,65	2140	3000K	98
09062941205015-STA/MF3	KOKA FOKUS 3 ARTIST AN	XTM19 ARTIST	15,6	17,94	1580	4000K	98
09062931205015-STA/MF3	KOKA FOKUS 3 ARTIST AN	XTM19 ARTIST	15,6	17,94	1580	3000K	98
09062941203512-STA/MF3	KOKA FOKUS 3 ARTIST AN	XTM19 ARTIST	10,8	12,42	1240	4000K	98
09062931203512-STA/MF3	KOKA FOKUS 3 ARTIST AN	XTM19 ARTIST	10,8	12,42	1240	3000K	98

Temperatura de color disponible 2700K/3000K/3500K/4000K · Óptica disponible 45°-25°-15° · AN = REGULACIÓN 1-10V - DA = DALI (definir en el pedido)

KOKA L19





CÓDIGO	Descripción	Armamento	Potencia Nominal	Consumo Sistema	Flujo Luminoso Nominal	Temp. Color	CRI
09062940201030-STA/L19	KOKA L19 ARTIST	XTM19 ARTIST	34,1	39,22	3000	4000K	98
09062930201030-STA/L19	KOKA L19 ARTIST	XTM19 ARTIST	34,1	39,22	3000	3000K	98
09062940207021-STA/L19	KOKA L19 ARTIST	XTM19 ARTIST	22,3	25,65	2140	4000K	98
09062930207021-STA/L19	KOKA L19 ARTIST	XTM19 ARTIST	22,3	25,65	2140	3000K	98

Temperatura de color disponible: 2700K - 3000K - 3500K - 4000K · Óptica disponible 45°-25°-15°

KOKA L13 & L13 MINI





CÓDIGO	Descripción	Armamento	Pot. Nominal	Consumo Sistema	Flujo Luminoso Nominal	Temp. Color	CRI
09062930201030-STA/L13	KOKA L13 ARTIST 7°	XTM19 ARTIST	31,1	35,77	3000	3000K	98
09062940201030-STA/L13	KOKA L13 ARTIST 7°	XTM19 ARTIST	34,1	39,22	3000	4000K	98
09062930207021-STA/L13	KOKA L13 ARTIST	XTM19 ARTIST	22,3	25,65	2140	3000K	98
09062940207021-STA/L13	KOKA L13 ARTIST	XTM19 ARTIST	22,3	25,65	2140	4000K	98
09062930205015-STA/L13 M	KOKA L13 Mini ARTIST 7°	XTM19 ARTIST	15,6	17,94	1580	3000K	98
09062940205015-STA/L13 M	KOKA L13 Mini ARTIST 7°	XTM19 ARTIST	15,6	17,94	1580	4000K	98
09062930203512-STA/L13 M	KOKA L13 Mini ARTIST	XTM19 ARTIST	10,8	12,42	1240	3000K	98
09062940203512-STA/L13 M	KOKA L13 Mini ARTIST	XTM19 ARTIST	10,8	12,42	1240	4000K	98

Temperatura de color disponible: 2700K - 3000K - 3500K - 4000K · Óptica disponible 45°-25°-15°-7°

KOKA L11





CÓDIGO	Descripción	Armamento	Pot. Nominal	Consumo Sistema	Flujo Lum. Nominal	Temp. Color	CRI
09062940201030-STA/L11 C	KOKA L11 ARTIST C	XTM19 ARTIST	34,1	39,22	3000	4000K	98
09062930201030-STA/L11 C	KOKA L11 ARTIST C	XTM19 ARTIST	34,1	39,22	3000	3000K	98
09062940201030-STA/L11 E	KOKA L11 ARTIST E	XTM19 ARTIST	34,1	39,22	3000	4000K	98
09062930201030-STA/L11 E	KOKA L11 ARTIST E	XTM19 ARTIST	34,1	39,22	3000	3000K	98
09062940201030-STA/L11 S	KOKA L11 ARTIST S	XTM19 ARTIST	34,1	39,22	3000	4000K	98
09062930201030-STA/L11 S	KOKA L11 ARTIST S	XTM19 ARTIST	34,1	39,22	3000	3000K	98
09062940207021-STA/L19 C	KOKA L11 ARTIST C	XTM19 ARTIST	22,3	25,65	2140	4000K	98
09062930207021-STA/L19 C	KOKA L11 ARTIST C	XTM19 ARTIST	22,3	25,65	2140	3000K	98
09062940207021-STA/L19 E	KOKA L11 ARTIST E	XTM19 ARTIST	22,3	25,65	2140	4000K	98
09062930207021-STA/L19 E	KOKA L11 ARTIST E	XTM19 ARTIST	22,3	25,65	2140	3000K	98
09062940207021-STA/L19 S	KOKA L11 ARTIST S	XTM19 ARTIST	22,3	25,65	2140	4000K	98
09062930207021-STA/L19 S	KOKA L11 ARTIST S	XTM19 ARTIST	22,3	25,65	2140	3000K	98

OPCION C E S: E empotrable - C carril - S superficie (a definir en el pedido) · Óptica disponible 45°-25°-15°

KOKA SQUARE





CÓDIGO	Descripción	Armamento	Pot. Nominal	Consumo sistema	Flujo Luminoso Nominal	Temp. Color	CRI
09062940207021-STA/SQ	KOKA SQUARE ARTIST	XTM19 ARTIST	22,3	25,65	2140	4000K	98
09062930207021-STA/SQ	KOKA SQUARE ARTIST	XTM19 ARTIST	22,3	25,65	2140	3000K	98

Temperatura de color disponible: 2700K - 3000K - 3500K - 4000K · Óptica disponible 45°-25°-15°



HUXLEY S.L.
C/Ramón Jiménez, nº 5 · 28223 Pozuelo de Alarcón · Madrid (ESPAÑA)
Tel:+34 913 522 255 **Fax:** +34 913 528 864 **Móvil:** +34 648 104 027 **Mail:** comercial@huxley.es



w
w
w
.
h
u
x
l
e
d
.
c
o
m